

ОКНА *Петербурга*

за каждым нашим окном стоят люди

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ



Компания «Окна Петербурга»
была основана в 2000 году


На сегодняшний день наша компания —
это современное производство,
оснащенное новейшим немецким
оборудованием.

Огромный, ежедневный опыт
реализации проектов любой
сложности.

*Делаем
жизнь комфортнее!*



ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ



ОТКРЫТОСТЬ

Мы любим сложные задачи и необычные архитектурные решения и за 16 лет опыта работы научились делать практически всё!
Каждый клиент может посетить наше производство, и убедиться в этом.



ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Мы постоянно растем, как профессионалы, изучаем новые технологии и совершенствуем свою работу.

Делать жизнь комфортнее нашим клиентам и сотрудникам, а значит всегда выполнять принятые на себя обязательства — **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**



Поддержание тёплой, дружественной атмосферы в коллективе молодых и активных профессионалов!

НАША ПРОДУКЦИЯ



Thermal
Энергоэффективные окна



Сохранение тепла



Защита от шума



Дизайн



Микроклимат в доме



Индекс
популярности
продукта



Fresh
Окна с теплоконтролем



Сохранение тепла



Защита от шума



Дизайн



Микроклимат в доме



Индекс
популярности
продукта



Round
Элегантные окна



Сохранение тепла



Защита от шума



Дизайн



Микроклимат в доме



Индекс
популярности
продукта



Softline

Сохранение тепла



Защита от шума



Дизайн



Микроклимат в доме



Индекс
популярности
продукта



Euroline

Сохранение тепла



Защита от шума



Дизайн



Микроклимат в доме



Индекс
популярности
продукта



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ОКНА Thermal

Энергоэффективные окна



Созданы для тех, кто ценит тепло домашнего очага и уделяет особое внимание его безопасности.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ОКНА Thermal

Энергоэффективные окна



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Профиль: VEKA Thermal, класс А, 7 камер, ширина 82 мм

Фурнитура: Siegenia Titan (Германия)

Стеклопакет: энергосберегающий 44 мм

Армирование: замкнутое

Уплотнение: 3 контура уплотнения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Сопротивление теплопередаче:

1,06 М²С/Вт

Шумоизоляция: 32 дБ

Класс взломостойкости: А++

Класс энергоэффективности: А++



Энерго-
эффективность



Индивидуальный
дизайн



Экономия



Безопасность



Надежность



Тишина

ОКНА С ТЕПЛОКОНТРОЛЕМ **Fresh**

Окна с теплоконтролем



Первые в России
уникальные окна,
которые заботятся
о микроклимате
в Вашем доме.

ОКНА С ТЕПЛОКОНТРОЛЕМ Fresh

Окна с теплоконтролем

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Профиль: VEKA Fresh, класс А, 5 камер, ширина 70 мм

Фурнитура: Siegenia Favorit (Германия)

Стеклопакет: Теплопакет 2.0, 36 мм

Армирование: замкнутое

Уплотнение: 2 контура уплотнения


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Сопротивление теплопередаче:
0,77 М²С/Вт

Шумоизоляция: 31 дБ

Класс взломостойкости: А+

Класс энергоэффективности: А+



Тепло-
сбережение



Комфортные
условия для
растений



Удобная система
проветривания



Безопасность



Комфорт



Тишина

ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН — ОКНА Round

Элегантные окна



Первые окна, в которых элегантный внешний вид сочетается с первоклассным качеством исполнения и высокими показателями энергоэффективности и защиты от уличного шума.

ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН — ОКНА Round

Элегантные окна



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Профиль: VEKA Round, класс А, 5 камер, ширина 70 мм

Фурнитура: Siegenia Favorit (Германия)

Стеклопакет: Теплопакет 2.0, 32 мм

Армирование: замкнутое

Уплотнение: 2 контура уплотнения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Сопротивление теплопередаче: 0,77 М²С/Вт

Шумоизоляция: 31 дБ

Класс взломостойкости: А

Класс энергоэффективности: А+



Комфортный
микроклимат



Больше света



Тишина
в доме



Повышенная
безопасность




Элегантный
дизайн



Премия
Товар года

ТИШИНА В ВАШЕМ ДОМЕ С ОКНАМИ SOFTLINE



Окна класса «комфорт»,
которые заботятся о
тишине в Вашем доме.

ТИШИНА В ВАШЕМ ДОМЕ С ОКНАМИ SOFTLINE

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Профиль: VEKA Softline, класс А, 5 камер, ширина 70 мм

Фурнитура: Siegenia Favorit (Германия)

Стеклопакет: Двухкамерный, 32 мм

Армирование: замкнутое

Уплотнение: 2 контура уплотнения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Сопротивление теплопередаче:
0,77 М²С/Вт

Шумоизоляция: 32 дБ

Класс взломостойкости: А

Класс энергоэффективности: А+



Тепло



Яркие цвета



Гарантия



Надежность и
безопасность



Тишина

ДЕМОКРАТИЧНЫЕ ОКНА EUROLINE

Универсальная
профильная
система с широкими
функциональными
возможностями.

ДЕМОКРАТИЧНЫЕ ОКНА EUROLINE

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Профиль: VEKA Euroline, класс А, 3 камеры, ширина 58 мм

Фурнитура: Siegenia Favorit (Германия)

Стеклопакет: двухкамерный, 31 мм

Армирование: замкнутое

Уплотнение: 2 контура уплотнения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Сопротивление теплопередаче:
0,64 М²С/Вт

Шумоизоляция: 31 дБ

Класс взломостойкости: А

Класс энергоэффективности: А



Качество



Дизайн



Экономия



Надежность

ТЕПЛОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

Для теплого остекления Вашего балкона идеально подойдут металлопластиковые окна с широким профилем 70 мм, а мультифункциональный или энергоэффективный стеклопакет поможет сэкономить семейный бюджет, сократив расходы на отопление.



ХОЛОДНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

Используется для защиты лоджии от уличной пыли, влаги, и ветра.

Разница в температуре между лоджией и улицей варьируется в пределах 5-9°C.

Достоинства «холодного остекления»:



Надежность
и прочность
конструкции



Устойчивость
к воздействию
коррозии



Компактность,
выбор вариантов
открывания



Большая
цветовая палитра
исполнения



Большой
световой проём



Демократичная
цена

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ



Преимущество заказа комплексного остекления лоджии



Повышенная
гарантия



Индивидуальный
Дизайн-проект



Уникальное ценовое
предложение



Минимальные сроки
реализации проекта

ВИДЫ СТЕКЛОПАКЕТОВ

Энергосберегающий двухкамерный



Идеально подходит для загородных домов, помогает экономить на отоплении.

Коэффициент сопротивления теплопередаче — 0,72.

Защита от шума — 32 дБ.

Теплопакет 2.0 двухкамерный



Защита от солнца летом и сохранение тепла зимой, защита от промерзания по краям.

Коэффициент сопротивления теплопередаче — 0,82.

Защита от шума — 31 дБ.

Теплопакет 2.0 однокамерный



Защита от солнца летом и сохранение тепла зимой, защита от промерзания по краям.

Коэффициент сопротивления теплопередаче — 0,57.

Защита от шума — 31 дБ.

Двухкамерный стеклопакет



Стандартная комплектация.

Коэффициент сопротивления теплопередаче — 0,47.

Защита от шума — 32 дБ.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОКОН

ОКОННЫЕ И БАЛКОННЫЕ РУЧКИ



Надежность и долговечность. Изготовлены из высококачественных сплавов алюминия и латуни.



Специальное защитное покрытие.



Широкая цветовая гамма, всевозможные технические решения.



Качество соответствует требованиям ISO 9001.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОКОН

ОКОННЫЕ И БАЛКОННЫЕ РУЧКИ INTERNIKA FILIZ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:



Ручка INTERNIKA FILIZ, бронза
280 руб

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОКОН

РУЧКИ В ИНТЕРЬЕРЕ



Оконная ручка RotoSwing, титан
260 руб



Оконная ручка Hörre
с ключом, золотой
895 руб

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОКОН

Пыльник для окна. Актуальное предложение для хозяек, заботящихся о чистоте в доме и эстетичном виде окна.

Представляет собой сверхпрочную уплотнительную резину, которая укладывается в фурнитурный паз, тем самым предотвращая скапливание пыли в нем. Обычно пыльник устанавливается снизу открывающейся створки окна, но более целесообразно устанавливать его по всему периметру профиля для надежной защиты от грязи и пыли.

45 руб./метр

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОКОН

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Если в Вашей семье есть маленькие дети, то при замене окон обязательно позаботьтесь об их безопасности.

Важно помнить, что противомоскитные сетки не являются средством защиты от выпадения из окна!



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОКОН

Мы предлагаем следующие средства обеспечения безопасности окон для детей:

- Детский замок - блокирует открывание створки в поворотном режиме, но позволяет откидывать створку для проветривания;
- Защитная пленка для окон, которая повышает ударопрочность стекла;
- Система 4-х ступенчатого проветривания: регулируемый диапазон откидывания позволяет настраивать объем поступающего воздуха, и, при этом, вам не нужно открывать окно настежь;
- Ручка «Норре» с ключом – створку с такой ручкой можно перевести в положение «откинута», но нельзя открыть без ключа.



Детский замок Масо
589 руб



Защитная пленка
для окон
993 руб./кв.м.



Ручка Норре, белая
с ключом
895 руб



Система много-
ступенчатого
проветривания
394 руб

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОКОН

РУЧКА «ЛЕПЕСТОК» ДЛЯ БАЛКОННОЙ ДВЕРИ

Это пластиковая плоская ручка, которая позволит вам закрыть балконную дверь со стороны балкона

ШТУЛЬПОВОЕ ОКНО

Позволяет, открывая обе створки, пространство проема оставлять полностью открытым.

ОКНО С ИМПОСТОМ



ОКНО СО ШТУЛЬПОМ



ДЕЛЕНИЕ ОКНА ПО СВЕТУ





Деление по проему



Деление по стеклопакету

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОКОН

ПРОТИВОМОСКИТНЫЕ СЕТКИ



- На Z-креплениях: устанавливается на пластиковые уголки, которые крепятся на внешнюю сторону оконной рамы сверху и снизу
- На штоках. Особенность такой сетки в ее креплении — специальных пружинных штифтах
- «Антикошка» — повышенная прочность этой сетки не позволяет домашним любимцам ее повредить когтями или зубами
- Цветные москитные сетки

Обычная
на z-креплении - 370 руб.
на штоках - 930 руб.


Цветная по RAL
на z-креплении - 1840 руб.
на штоках - 1800 руб.

Антикошка
на z-креплении - 1065 руб.
на штоках - 1545 руб.


*цены указаны за сетку на
окно 1500*700 мм

ЗАМКНУТОЕ АРМИРОВАНИЕ

Армирующий профиль является силовым скелетом пластикового окна. Армирование металлом придает пластиковой конструкции жесткость, необходимую для полноценной работы оконных механизмов. В окнах из профиля VEKA используется армирование толщиной не менее 1,5 мм.





Профиль класса "В"



Профиль VEKA класса "А"
с замкнутым армированием

ПРОФИЛЬ ДОБОРНЫЙ (РАСШИРИТЕЛЬ)

Предназначены для уменьшения габаритных размеров конструкций, что в дальнейшем гарантирует бесхлопотную обшивку и утепление стен, потолка.



НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

